

附件 2

新疆维吾尔自治区特色药材目录（第一批）

序号	药材名	基原	收载情况	主产区
1	无花果 (无花果干、无花果叶)	桑科植物无花果 <i>Ficus carica</i> L.的成熟或近成熟内藏花和瘦果的果实或干燥树叶	《新疆维吾尔自治区中药维吾尔药饮片炮制规范》(2020 版)、《新疆维吾尔自治区维吾尔药材标准》(2010 版)	新疆多地栽培。主产于喀什地区、和田地区、吐鲁番市等地
2	黑果越橘	杜鹃花科植物黑果越橘 <i>Vaccinium myrtillus</i> L.的干燥地上部分	新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2018YC-0001、《新疆维吾尔自治区中药维吾尔药饮片炮制规范》(2020 版)	主产于阿勒泰市、哈巴河县、布尔津县、富蕴县等地
3	玫瑰花	蔷薇科植物玫瑰 <i>Rosa rugosa</i> Thunb.的干燥花蕾	《中华人民共和国药典》(2025 版)	主产于和田地区、伊犁哈萨克自治州、昌吉回族自治州等地
4	琐琐葡萄	葡萄科植物琐琐葡萄 <i>Vitis vinifera</i> L. 'SuoSuo'的干燥成熟果实	《卫生部药品标准》维吾尔药分册	主产于吐鲁番市
5	骆驼刺	豆科植物骆驼刺 <i>Alhagi sparsifolia</i> Shap.的干燥地上部分	《新疆维吾尔自治区中药维吾尔药饮片炮制规范》(2020 版)	新疆各地广泛分布

6	刺山柑 (刺山柑根皮、刺山柑果)	山柑科植物刺山柑 <i>Capparis spinosa</i> L.的干燥近成熟果实或根皮	《卫生部药品标准》维吾尔药分册、新疆维吾尔自治区药品监督管理局药材标准 2020YC-0005	新疆各地广泛分布
7	罗勒(罗勒、罗勒子)	唇形科植物罗勒 <i>Ocimum basilicum</i> L.的干燥地上部分或成熟果实	《卫生部药品标准》维吾尔药分册、《新疆维吾尔自治区中药维吾尔药饮片炮制规范》(2020版)	主产于伊犁哈萨克自治州、和田地区、巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区等地
8	蒔萝子	伞形科植物蒔萝 <i>Anethum graveolens</i> L.的干燥成熟果实	《卫生部药品标准》维吾尔药分册	主产于伊宁市、霍城县、察布查尔锡伯自治县、新源县等地
9	骆驼蓬 (骆驼蓬子、骆驼蓬草)	蒺藜科植物骆驼蓬 <i>Peganum harmala</i> L.的干燥成熟种子或地上部分	《卫生部药品标准》维吾尔药分册)	新疆各地广泛分布
10	家独行菜子	十字花科植物家独行菜 <i>Lepidium sativum</i> L.的干燥成熟种子	《卫生部药品标准》维吾尔药分册	主产于阿勒泰地区、塔城地区、昌吉回族自治州、伊犁哈萨克自治州、博尔塔拉蒙古自治州等地
11	阿里红	多孔菌科真菌药用层孔菌 <i>Fomes officinalis</i> (Vill. ex Fr.) Ames.的干燥菌体	《卫生部药品标准》维吾尔药分册	主产于天山、阿尔泰山及伊犁河谷等地
12	蔷薇红景天	景天科植物蔷薇红景天 <i>Rhodiola rosea</i> L.的干燥根及根茎	《新疆维吾尔自治区维吾尔药材标准》(2010版)	主产于青河县、富蕴县、布尔津县、哈巴河县、奇台县、乌鲁木齐县、和布克赛尔蒙古自治县、额敏县、博乐市、温泉县、霍城县、特克斯县、和静县等地

13	苦艾	菊科植物中亚苦蒿 <i>Artemisia absinthium</i> L.的 干燥地上部分	《卫生部药品标准》维吾尔 药分册	主产于玛纳斯县、塔城 市、额敏县、裕民县、 托里县、霍城县、巩留 县、新源县、阜康市等 地
14	对叶大戟 (对叶大 戟果、对 叶大戟 草)	大戟科植物对叶大戟 <i>Euphorbia sororia</i> Schrenk 的干燥成熟果实或全草	《卫生部药品标准》维吾尔 药分册、《新疆维吾尔自治 区中药维吾尔药饮片炮制 规范》(2020版)	主产于乌鲁木齐县、阜 康市等地
15	阿育魏果	伞形科植物细叶糙果芹 <i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague 的干燥成熟果实或 其炮制品	《卫生部药品标准》维吾尔 药分册	主产于和田地区、喀什 地区、哈密市等地
16	茴芹果	伞形科植物茴芹 <i>Pimpinella anisum</i> L.的干燥成熟果实	《卫生部药品标准》维吾尔 药分册	主产于乌鲁木齐县、托 克逊县、岳普湖县、阿 瓦提县、吉木萨尔县、 焉耆回族自治县等地
17	新疆圆柏 果	柏科植物叉子圆柏 <i>Juniperus sabina</i> L.的果实	《卫生部药品标准》维吾尔 药分册	主产于天山、阿尔泰山 等地
18	芍药	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	《中华人民共和国药典》 (2025版)	主产于疏附县、额敏县、 新源县、伊宁市、巩留 县、昭苏县、焉耆回 族自治县、托克逊县等地
19	防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk.的干燥根	《中华人民共和国药典》 (2025版)	主产于和硕县、哈巴河 县、精河县、巩留县、 特克斯县、尼勒克县等 地

20	黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	《中华人民共和国药典》 (2025 版)	主产于和硕县、青河县、昌吉市、阜康市、吉木萨尔县、巩留县、伊宁县、洛浦县、于田县等地
21	柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC. 的干燥根	《中华人民共和国药典》 (2025 版)	主产于巩留县、哈巴河县、青河县等地
22	款冬花	菊科植物款冬 <i>Tussilago farfara</i> L. 的干燥花蕾	《中华人民共和国药典》 (2025 版)	主产于新源县、巩留县、裕民县、博乐市、温泉县、吉木萨尔县等地
23	新塔花	唇形科植物芳香新塔花 <i>Ziziphora clinopodioides</i> Lam. 的干燥地上部分	《新疆维吾尔自治区药材标准》(2010 版)	主产于天山、阿尔泰山等地
24	牛蒡(牛蒡子、牛蒡根)	菊科植物牛蒡 <i>Arctium lappa</i> L. 的干燥成熟果实或干燥根	《中华人民共和国药典》 (2025 版)	主产于伊犁哈萨克自治州、阿勒泰地区、塔城地区等地
25	紫花地丁	堇菜科植物紫花地丁 <i>Viola yedoensis</i> Makino 的干燥全草	《中华人民共和国药典》 (2025 版)	主产于伊犁哈萨克自治州、博尔塔拉蒙古自治州、乌鲁木齐市等地
26	蒲公英	菊科植物蒲公英 <i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz.、碱地蒲公英 <i>Taraxacum borealisinense</i> Kitam. 或同属数种植物的干燥全草	《中华人民共和国药典》 (2025 版)	新疆各地广泛分布
27	地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的新鲜或干燥块根	《中华人民共和国药典》 (2025 版)	主产于巴音郭楞蒙古自治州、伊犁哈萨克自治州、阿克苏地区、和田地区等地

28	瓜蒌（瓜蒌、天花粉）	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.的干燥成熟果实或 干燥根	《中华人民共和国药典》 （2025版）	主产于和田地区等地
29	阿胶	马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L. 的干燥皮或鲜皮经煎煮、 浓缩制成的固体胶	《中华人民共和国药典》 （2025版）	新疆多地养殖
30	西红花	鸢尾科植物番红花 <i>Crocus</i> <i>sativus</i> L.的干燥柱头	《中华人民共和国药典》 （2025版）	主产于皮山县、墨玉县、 和田市等地
31	射干	鸢尾科植物射干 <i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.的干燥根茎	《中华人民共和国药典》 （2025版）	主产于阿勒泰地区、伊 犁哈萨克自治州、和田 地区等地
32	金银花	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera</i> <i>japonica</i> Thunb.的干燥花 蕾或带初开的花	《中华人民共和国药典》 （2025版）	主产于克孜勒苏柯尔克 孜自治州、伊犁哈萨克 自治州等地
33	紫草	紫草科植物内蒙紫草 <i>Arnebia guttata</i> Bge.的干燥 根	《中华人民共和国药典》 （2025版）	新疆各地广泛分布
34	全蝎	钳蝎科动物东亚钳蝎 <i>Buthus martensii</i> Karsch 的 干燥体	《中华人民共和国药典》 （2025版）	主产于昌吉回族自治 州、伊犁哈萨克自治州、 克孜勒苏柯尔克孜自治 州等地
35	紫苏（紫苏叶、紫苏梗、紫苏子）	唇形科植物紫苏 <i>Perilla</i> <i>frutescens</i> (L.) Britt.的干燥 叶（或带嫩枝）、茎、成 熟果实	《中华人民共和国药典》 （2025版）	主产于伊犁哈萨克自治 州、昌吉回族自治州、 塔城地区等地
36	大叶补血草	白花丹科植物大叶补血草 <i>Limonium gmelinii</i> (Willd.) Kuntze 的根或全草	《哈萨克药志》	主产于阿勒泰地区、塔 城地区、伊犁哈萨克自 治州等地

37	苦豆子	豆科植物苦豆子 <i>Sophora alopecuroides</i> L.的干燥成熟种子	《新疆维吾尔自治区维吾尔药材标准》（2010版）	新疆各地广泛分布
38	白芷	伞形科植物白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f.的干燥根	《中华人民共和国药典》（2025版）	主产于伊犁哈萨克自治州、喀什地区、巴音郭楞蒙古自治州等地
39	紫菀	菊科植物紫菀 <i>Aster tataricus</i> L. f.的干燥根和根茎	《中华人民共和国药典》（2025版）	主产于沙雅县、拜城县、昭苏县、特克斯县、石河子市等地
40	丹参	唇形科植物丹参 <i>Salvia miltiorrhiza</i> Bge.的干燥根和根茎	《中华人民共和国药典》（2025版）	主产于麦盖提县、民丰县、阿拉尔市、巩留县等地
41	玄参	玄参科植物玄参 <i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl.的干燥根	《中华人民共和国药典》（2025版）	主产于疏附县、英吉沙县、于田县、沙雅县、霍城县、奇台县等地
42	知母	百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge.的干燥根茎	《中华人民共和国药典》（2025版）	主产于疏勒县、沙雅县、昆玉市、石河子市等地
43	苦参	豆科植物苦参 <i>Sophora flavescens</i> Ait.的干燥根	《中华人民共和国药典》（2025版）	主产于麦盖提县、和硕县、沙雅县、青河县等地
44	连翘	木犀科植物连翘 <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl 的干燥果实	《中华人民共和国药典》（2025版）	主产于伊宁市、霍城县、特克斯县、昭苏县、玛纳斯县、呼图壁县、于田县、麦盖提县、铁门关市等地
45	沙苑子	豆科植物扁茎黄芪 <i>Astragalus complanatus</i> R. Br.的干燥成熟种子	《中华人民共和国药典》（2025版）	主产于和田地区等地

46	荨麻子	荨麻科植物麻叶荨麻 <i>Urtica cannabina</i> L.的干燥 成熟果实	《卫生部药品标准》维吾尔 药分册	新疆各地广泛分布
47	地锦草	大戟科植物地锦 <i>Euphorbia</i> <i>humifusa</i> Willd.的干燥全 草	《中华人民共和国药典》 (2025 版)	新疆各地广泛分布
48	药西瓜	葫芦科植物药西瓜 <i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.的干燥成熟果实	《卫生部药品标准》维吾尔 药分册	主产于阜康市、巩留县、 洛浦县、和田市等地
49	黑果枸杞	茄科植物黑果枸杞 <i>Lycium</i> <i>ruthenicum</i> Murray 的干燥 成熟果实	《维吾尔药志》	新疆各地广泛分布
50	新疆藁本	伞形科植物鞘山芎 <i>Conioselinum vaginatum</i> (Spreng.) Thell.的干燥根茎	《新疆中草药》	主产于新源县、尼勒克 县、巩留县、特克斯县 等地
51	鹿草	菊科植物鹿草 <i>Rhaponticum carthamoides</i> (Willd.) Iljin.的干燥根茎	《哈萨克药志》	主产于富蕴县、布尔津 县、哈巴河县、额敏县、 塔城市等地

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会办公室

2026年1月13日印发

打字: 孙玉玲

校对: 阿依达娜

共印: 20份